


# ŽIRAFA 360

Mobilní jistící systém s otočným ramenem  
a pracovní zónou 360°

DIN EN 795:2012, B



Inovativní řešení pro **svobodný pohyb a bezpečí** při práci na **kamionech, cisternách, kolejových vozidlech** a v jiných aplikacích vyžadujících jištění proti pádu.


# Nový standard ochrany proti pádu

Dlouhodobým problémem a trnem v patě mnoha provozů v potravinářském průmyslu a logistice je jištění osob pohybujících se na cisternách a kamionech. Alternativa pro bezpečnou práci v těchto provozech existuje a je to velmi efektivní a praktické řešení, mobilní systém Žirafa 360.

Systém pracovníkovi nijak nepřekáží a následuje ho při práci na cisterně nebo kamionu. Mobilní Žirafa je možné libovolně přemísťovat pomocí vysokozdvížného vozíku. S nímž také jednoduše nastavíte požadovanou výšku až do 7,1 metru. Je vhodný pro všechny požadované aplikace.



# Žirafa 360



- › Samostojný mobilní systém bez nutnosti zatížení
- › Snadné přemísťování pomocí VZV
- › Teleskopický stožár se 3 polohami
- › Svobodný a bezpečný pohyb v perimetru až 6 metrů
- › Možnost aretace ramene a vymezení pracovního prostoru na 180° nebo 30°
- › Volitelné platformy a doplňky dle pracovní oblasti a potřeb

## Oblasti použití

- › Práce na cisternách a kamionech
- › Práce na vagónech a kolejových vozidlech
- › Údržba letadel
- › Práce na lodních kontejnerech
- › Práce na strojních zařízeních
- › Všude tam, kde je vyžadováno jištění osob s proměnlivým místem činnosti

# Žirafu přizpůsobíme Vaším potřebám

Systém Žirafa lze použít s různým typem platformy v závislosti na pracovní oblasti. Musí být používán s navíjecím systémem pro zachycení pádu (EN 360), postrojem pro zachycení pádu (EN 361, EN 358) s certifikací CE. Kompletní nabídku a parametry naleznete v katalogu nebo u prodejců Carl Stahl.

## RAMENO

Pohyblivé, 360° otočné rameno umožňuje pracovníkovi svobodný a bezpečný pohyb v perimetru až 6 metrů. Rameno lze také zaaretovat a pracovní prostor vymežit na 180° nebo 30°.

## STOŽÁR

Výšku teleskopického těla systému lze jednoduše nastavit pomocí vysokozdvižného vozíku dle potřeb do 3 pater, až do výšky 7,1 metru.

## SAMOSTOJNÝ MOBILNÍ SYSTÉM

Systém Žirafa je samostojný bez nutnosti zatížení. Je možné jej přemisťovat jednoduše pomocí vysokozdvižného vozíku.

## RŮZNÉ PLATFORMY

Systém Žirafa je nabízen se dvěma, třemi nebo čtyřmi nohama v závislosti na pracovní oblasti a Vašich potřebách. Na rampu lze najet kolem vozu a přistavit tak vozidlo nebo dvě vozidla co nejbližší k jisticímu systému. Toto řešení velmi šetří místo.



CARL STAHL